

ノンスキンゾル E

【インキ皮膜抑制剤】



オフセット印刷機のインキローラー上には、薄い膜厚で印刷インキが捲かれます。印刷中のインキは絶えず流動してありますが、停止時間が長引けば部分的な乾燥を開始します。乾燥により固化の始まったインキでは、ヒッキーなどの印刷トラブルに繋がります。日研化学では、次世代型インキ皮膜抑制剤スプレーとして『ノンスキンゾル E』を開発いたしました。オーバーナイトタイプとして 48 時間の皮膜抑制効力を持たせるように設計いたしました。

【特 長】

- ☆ PRTR 法・有機則に非該当製品として設計しました。
- ☆ 大豆油が主成分ですので、極めて人体と環境に優しい製品となっております。
- ☆ 分割タイプのインキつぼの潤滑及び錆止めとしてご使用いただけます。
- ☆ 皮膜抑制時間をオーバーナイトタイプとして 48 時間に設計いたしました。
- ☆ スプレー製品として重要な臭気を極力少なくいたしました。

【使用方法】

印刷終了後または休憩時間にご使用ください。

1. インキローラーのアイドルリング中に 30cm 以上離してローラー全体へ均一に吹付けてください。インキつぼにも均一になるよう吹付けてください。
2. 紙質や絵柄によって散布量を調整します。
3. 分割タイプのインキつぼは完全に洗浄後、つぼ全体に吹付け、ウエス等で拭上げてください。(素早くすきまに浸透し、動きがスムーズになります)

【使用上の注意】

- ★ 炎に向けて使用しないでください。
- ★ 人体に使用しないでください。
- ★ ストープやコンロ等火気付近で使用しないでください。
- ★ 温度が 40℃以上となるとところに置かないでください。
- ★ 火の中に入れてください。
- ★ 使い切って捨ててください。

ご使用前に必ず安全データシート (SDS) をお読みください。

【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 非該当
- ・ 有 機 則 … 非該当
- ・ 消 防 法 … 危険物第四類第三石油類 (非水溶性液体) / 危険等級 III



【製品仕様】

420ml × 10 本 × 3 / ケース



名古屋本社 : 052-204-0556 東京支社 : 03-3632-4741
名古屋営業所 : 052-506-7220 大阪支社 : 06-6577-0851
福岡営業所 : 092-412-6711